



นิยามผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI)




แนวทางการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการส่วนกลาง
สำหรับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา



หมายเหตุ ก่อนเก็บตย.ส่งตรวจฯ ให้โทรแจ้งสำนักรบาดฯ ก่อนทุกครั้ง โดยเฉพาะกรณีของ **microcephaly & GBS** ให้โทรแจ้งทุกครั้งที่จะเก็บเลือดในแต่ละครั้ง

การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ



* กรณีเขตเทศบาลให้รัศมี 100 เมตร

** ในกรณีที่ประเมินว่าน่าจะมีการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่มาแล้วระยะหนึ่งก่อนพบผู้ป่วยรายแรก พิจารณาเก็บเลือดหญิงตั้งครรภ์ในหมู่บ้านหรือตำบลเดียวกับผู้ป่วยยืนยันส่งตรวจทุกราย เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์บางรายอาจพบเชื้อในเลือด แต่ไม่พบในปัสสาวะ โดยที่สามารถพบเชื้อในเลือดได้เป็นเวลานาน และยังสามารถแพร่เชื้อได้ตลอด